

Załącznik nr 1 do SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1 – Płyny infuzyjne

Przewidywane roczne zużycie

1.AQUA PRO INJECTIONE 100 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	-1 000 fl.
2.AQUA PRO INJECTIONE 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	-3 000 fl.
3.AQUA PRO INJECTIONE 250 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	-4 000 fl.
4.AQUA PRO INJ. 5000 ml worek miękki.....	50 szt.
5.DEKSTRAN 40 000 500 ml	100 fl.
6.DEKSTRAN 40 000 250 ml	300 fl.
7.DEKSTRAN 70 000 500 ml.....	10 fl.
8.GLUCOSUM 5 % 100 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	- 200 fl.
9.GLUCOSUM 5% 250 ml – butelka stojąca z dwoma, równej wielkości niezależnymi portami	- 4 500 fl.
10.GLUCOSUM 5% 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	- 6 500 fl.
11.GLUCOSUM 10% 100 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	- 100 fl.
12.GLUCOSUM 10% 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	- 1 000 fl.
13.GLUCOSUM 20% 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	- 20 fl.
14.GLUCOSUM 40% 500 ml.....	- 50 fl.
15.HYDROKSYETYLOSKROBIA 200/0,5 inj. 6% 250 ml - butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami.....	100 fl
16.HYDROKSYETYLOSKROBIA 200/0,5 inj. 6% 500 ml. – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami.....	450 fl.
17.HYDROKSYETYLOSKROBIA 200/0,5 inj.10% 500 ml. – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami.....	20 fl.
18.HYPERHAES [6% + 7,2%]250 ml/worki/.....	20 szt.
19.INJ.GLUCOSI 5%+ NACL 0,9% 1:1 250 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	3 000 fl.
20.INJ.GLUCOSI 5%+ NACL 0,9% 1:1 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	8 000 fl.
21.INJ.GLUCOSI 5%+ NACL 0,9% 2:1 100 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	300 fl.
22.INJ.GLUCOSI 5%+ NACL 0,9% 2:1 250 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	1 300 fl.
23.INJ.GLUCOSI 5%+ NACL 0,9% 2:1 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami	500 fl.
24.MANNITOL 20% 100 ml	3 200 szt.
25.MANNITOL 20% 250 ml	100 szt.
26.NATRIUM CHLORATUM 0.9% 100 ml – butelka stojąca z dwoma, równej wielkości niezależnymi portami -	18 500 fl.
27.NATRIUM CHLORATUM 0.9% 250 ml – butelka stojąca z dwoma, równej wielkości niezależnymi portami -	19 000 fl.
28.NATRIUM CHLORATUM 0,9% 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami -	50 500 fl.

29. Natrium chloratum 0,9 % 1000 ml- butelka stojąca z dwoma, równej wielkości niezależnymi portami.....100 fl.
30. Natrium chloratum 0.9% - butelki z odkręcanym korkiem
 - 500 ml.....400 fl.
 - 1000 ml.....150 fl.
31. Natrium chloratum 0,9% 500 ml – butelka stojąca z ukręcanym „motylkiem” zabezpieczona w dodatkowym opakowaniu typu ecolav estericleen350 fl.
32. Natrium chloratum 0.9% 3000 ml worek miękki..... 400 szt.
33. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 250 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami600 fl.
34. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 500 ml – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami 25 000 fl.
35. Płyn sol. Ringeri 250 ml-butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami.....200 fl.
36. Płyn sol. Ringeri 500 ml-butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami.....200 fl.
37. Voluven 130/04 6%- 250ml. – butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami - 30 szt.

ZADANIE NR 2 – Heparyny, leki działające na układ oddechowy

Przewidywane roczne zużycie

1. Cisatracurium / Nimbex / inj. 0,01 g/5 ml x 5 amp.....40 op.
2. Cefuroximum granulat do sporządzania zaw. doust. 250 mg/5 ml 50 ml.....5 op.
3. Fluticasone propionate 0,05 mg/dawkę fl. 120 dawek aerozol.....15 op.
4. Fluticasone propionate 0,125 mg/dawkę fl. 120 dawek aerozol.....10 op.
5. Fluticasone 250 mcg + 50 mcg salmeterolu/ Seretide dysk /.....60 op.
6. Fluticasone 500 mcg + 50 mcg salmeterolu/ Seretide dysk /.....60 op.
7. Nadroparine calcium 2850 j.m./0,3 ml x 1 amp.-strzyk.....3 500 szt.
8. Nadroparine calcium 5700 j.m./0,6 ml x 1 amp.-strzyk..... 400 szt.
9. Surfactant /Curosurf / zawiesina do stos. do tch. i do oskrzel.
 / 120 mg/ 1,5 ml / x 2 fiol. a 1,5 ml.....8 op.

ZADANIE NR 3 – Leki nasercowe, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwbólowe, leki stosowane w cukrzycy

Przewidywane roczne zużycie

1. Adenosine inj. 6mg/2ml x 6 amp..... 5 op.
2. Amiodarone tabl. powł. 0,2 g x 30 tabl.....30 op.
3. Amiodarone inj. 150mg/3 ml x 6 amp.....170 op.
4. Atenolol tabl. 0,025 g x 60 tabl.....30 op.
5. Atenolol tabl. 0,050 g x 30 tabl.....10 op.
6. Clorazepate dipotassium inj. 20 mg/2 ml x 5 amp.....5 op.
7. Drotaverine tabl. 0,04 g x 20 tabl.....700 op.
8. Endoxaparine sodium 20 mg/0,2 ml x 1 amp.-strzyk200 szt.

9.ENDOXAPARINE SODIUM 40 mg/0,4 ml x 1 amp.-strzyk.....	5 000 szt.
10.ENDOXAPARINE SODIUM 60 mg/0,6 ml x 1 amp.-strzyk.....	1 700 szt.
11.ENDOXAPARINE SODIUM 80 mg/0,8 ml x 1 amp.-strzyk.....	2 000 szt.
12.ENDOXAPARINE SODIUM 100 mg/ 1 ml x 1 amp.-strzyk.....	450 szt.
13.ENDOXAPARINE SODIUM 120 mg/0,8 ml x 1 amp.-strzyk.....	200 szt.
14.ENDOXAPARINE SODIUM 150 mg/ 1 ml x 1 amp.-strzyk.....	200 szt.
15.FLUCONAZOL 0,2 g/100ml x 1 flak.....	2 200 op.
16.GLIMEPIRIDE 1 mg x 30 tabl.....	40 op.
17.GLIMEPIRIDE 2 mg x 30 tabl.....	30 op.
18.GLIMEPIRIDE 3 mg x 30 tabl.....	10 op.
19.GLIMEPIRIDE 4 mg x 30 tabl.....	50 op.
20.ISOSORBIDE MONONITRATE tabl.powl.0,02 g x 60 tabl.....	100 op.
21.ISOSORBIDE MONONITRATE tabl.powl.0,04 g x 30 tabl.....	30 op.
22.ISOSORBIDE MONONITRATE tabl.o przedł.uwal.0,06 g x 30 tabl.....	120 op.
23.ISOSORBIDE MONONITRATE tabl.o przedł.uwal. 0,1 g x 30 tabl.....	40 op.
24.KETOPROFEN 50 mg x 24 kaps.....	800 op.
25.KETOPROFEN 200 mg x 14 tabl.....	70 op.
26.PHOSPHOLIPIDS /ESSENTIALE FORTE/300 mg x 50 kaps.forte.....	60 op.
27.POLYSTYRENE SULFONATE pulvis 300 g.....	8 op.
28.RAMIPRIL 2,5 mg x 28 tabl.....	150 op.
29.RAMIPRIL 5 mg x 28 tabl.....	250 op.
30.RAMIPRIL 10 mg x 28 tabl.....	170 op.
31.RANITIDINE tabl.powl. 0,150 g x 60 tabl.....	190 op.
32.SOTALOL tabl.0.04 g x 60 tabl.....	10 op.
33.SOTALOL tabl.0,08 g x 30 tabl.....	10 op.
34.TEICOPLANIN 200 mg 1 fiol.+ 1 amp.rozp.....	10 szt.
35.TEICOPLANIN 400 mg 1 fiol.+ 1 amp.rozp.....	10 szt.
36.TRANEXAMIC ACID inj. 500 mg/5 ml x 5 kpl.....	200 op.
37.VALPROIC ACID tabl.powl. 0,5 g x 30 tabl.....	150 op.
38.VALPROIC ACID tabl.powl. 0,3 g x 30 tabl.....	50 op.
39.VALPROIC ACID inj. 0,4 g x 4 fiol.+ rozp. 4 ml.....	230 op.

ZADANIE NR 4 – Preparaty do żywienia pozajelitowego

Przewidywane roczne zużycie

- 1.Roztwór uzupełniający - ADDAMEL N 10 ml x 20 amp.....20 op.
- 2.Roztwór fosforanów potasu i sodu
- ADDIPHOS 20 ml x 10 amp.....25 op.
- 3.Roztwór aminokwasów z dodatkiem elektrolitów : zawartość azotu
15,6 g/l-16,0 g/l ; ph 5,5 -6,3 ; osmolarność teoretyczna 1048 mOsm/l-
1145 mOsm/l - np.AMINOMEL 10 % E 500 ml.....60 fl.
- 4.Roztwór aminokwasów
- AMINOSTERIL N-HEPA 8% 500 ml.....40 fl.

5. Emulsja tłuszczowa na bazie oleju sojowego 20 % 500 ml..... 30 fl.
6. Emulsja tłuszczowa na bazie oleju sojowego 20 % 100 ml.....150 fl.
7. Emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego
- OMEGAVEN 10 % 50 ml.....10 fl.
8. Roztwór o składzie zbliżonym do wzorca aminokwasowego
krwi pępowinowej noworodków i wcześniaków.....200 fl.
9. Roztwór witamin rozpuszczalnych w wodzie
- SOLUVIT N 10 ml x 10 amp.....10 op.
10. Emulsja o/w zawierająca witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach - VITALIPID N ADULT 10 ml x 10 amp.....5 op.
11. Emulsja o/w zawierająca witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach - VITALIPID N INFANT 10 ml x 10 amp.....5 op.
12. Zestaw - 3 komory: dwa roztwory + emulsja tłuszczowa
- objętość 1500 ml-1875ml : zawartość azotu 8,1 g - 8,6 g ;ph 5,6 -6
wartość energ.całkowita 1400 kcal-1525 kcal ;osmolarność 840-1190 mOsm/l
.....100 szt
13. Zestaw - 3 komory: dwa roztwory + emulsja tłuszczowa
- objętość 2000 ml- 2053 ml : zawartość azotu 10,2 g - 11,2 g : ph 5,6 -6
wartość energ.całkowita 1800 kcal-2030 kcal ; osmolarność 1060-1190 mOsm/l
.....250 szt.
14. Zestaw - 3 komory: dwa roztwory + emulsja tłuszczowa
- objętość ok.1500 ml : zawartość azotu 5,4 g ;ph 6 ;wartość energ.
całkowita 910 kcal – 1000 kcal.;osmolarność 750 mOsm/l.....60 szt.
15. Zestaw - 3 komory : dwa roztwory + emulsja tłuszczowa oparta na oliwie
z oliwek - objętość ok.1000 ml : zawartość azotu 3,6 g ;ph 6 ;wartość energ.
całkowita 610 kcal.; osmolarność 750 mOsm/l.....80 szt
16. Zestaw - 2 komory: roztwór aminokwasów, elektrolitów
i glukozy objętość 1500 ml :zawartość azotu 12g-15g ;
osmolarność 1700-2100 mOsm/l40 szt.
17. Roztwór (10 %) aminokwasów do żywienia pozajelitowego
w niewydolności nerek - NEPHROTECT 500 ml.....50 szt.
18. Preparat wielowitaminowy
- CERNEVIT x 10 amp.....35 op.
19. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji dożylniej
N(2)-L-alanyl-glutamine 20 g w 100 ml.....20 szt.
20. Zestaw -3 komorowy:dwa roztwory + emulsja tłuszczowa oparta na czterech
różnych olejach- objętość 1477ml :zawartość azotu 12 g ;ph 5,6 ;wartość
energetyczna całkowita 1600 kcal ;osmolarność 1500 mosmol/l.....20 szt.
21. Zestaw -3 komorowy:dwa roztwory + emulsja tłuszczowa oparta na czterech
różnych olejach – objętość 1970 ml :zawartość azotu 16 g ;ph 5,6 ;wartość

energetyczna całkowita 2200 kcal ;osmolarność 1500 mosmol/l.....	20 szt.
22.Jonosteril Basic z Glukozą	
płyn 500 ml.....	20 szt.

ZADANIE NR 5 – Leki różne

Przewidywane roczne zużycie

1.ACARBOSUM / GLUCOBAY /	
- 50 mg x 30 tabl.....	20 op.
-100 mg x 30 tabl.....	15 op.
2.ACEBUTOLOLUM / SECTRAL i.t.d./	
-200 mg x 30 tabl.powlekanych.....	10 op.
3.ACENOCUMAROLUM	
-1 mg x 60 tabl.....	15 op.
-4 mg x 60 tabl.....	60 op.
4.ACETAZOLAMIDE / DIURAMID I.t.p./	
- 250 mg x 30 tabl.....	5 op.
5.ACETYLOCYSTEINE	
- 0,3 g/3 ml x 5 amp.....	100 op
6.ACICLOVIR	
- 0,25 g x 1 fiol.....	700 szt.
- 200 mg x 30 tabl.powl.....	5 op.
- 400 mg x 30 tabl.powl.....	10 op.
- 800 mg x 30 tabl.powl.....	10 op.
7.ACIDUM ASCORBICUM	
-200 mg x 50 draż.....	200 op.
-500 mg/5 ml x 10 amp.	400 op.
-100 mg/2 ml x 10 amp.....	50 op.
8.ACIDUM BORICUM	
- subst.do recep. 500 g	4 op.
- płyn 3 % 500 g.....	20 op.
9.ACIDUM FOLICUM	
- 5 mg x 30 tabl.....	50 op.
-15 mg x 30 tabl.....	250 op.
10.ALBENDAZOLE / ZENTEL /	
- 200 mg x 2 tabl.....	10 op.
11.ALENDRONIC ACID / OSTEMAX i.t.p./	
- 0,07 g x 4 tabl.....	30 op.
12.ALUMINIUM ACETOTARTRATE + BORIC ACID / ALTACET /	
- 1 g x 6 tabl.....	220 op.
13.ALUMINIUM HYDROXIDE / ALUSAL /	
- 0,5 g x 30 tabl. do ssania.....	20 op.
14.ALUMINIUM SODIUM DIHYDROXYCARBONATE / ALUGASTRIN /	
- 0,34g/5 ml x 250 ml.....	100 op.
15.ALFACALCIDOLUM	

- 0,25 mcg x 100 kaps.....	15 op.
- 1 mcg x 100 kaps.....	5 op.
16.ALLANTOINE	
- maść 2 % x 30 g.....	450 op.
- proszek 5 mg x 50 g.....	150 op.
17.ALLOPURINOLUM / MILURIT i.t.p. /	
- 0,1 g x 50 tabl.....	140 op.
18.ALPAZOLAM	
- 0,25 mg x 30 tabl.....	5 op.
19.ALPROSTADILUM / PROSTIN VR/	
- 500 mcg/1 ml.....	5 amp.
20.ALTEPLASE /ACTILISE /	
- 20 mg x 1 fiol.+ rozp.20 ml.....	10 szt
- 50 mg x 1 filo. + rozp.50 ml.....	2 szt.
21.AMANTADINUM / AMANTIX /	
- inj. i.v. 200 mg/500 ml.....	400 szt.
- 100 mg x 50 tabl.....	50 op.
22.AMBROXOL	
- 0,03 g / 5 ml x 120 ml.....	40 op.
- 0,015 g / 5 ml x 120 ml.....	20 op.
-0,015 g/2 ml x 10 amp.....	850 op.
-0,0075 g/ ml x 100ml płyn do inhalacji.....	5 op.
23.AMITRIPTILINI HYDROCHLORIDUM	
- 10 mg x 60 draż.....	30 op.
- 25 mg x 60 draż.....	15 op.
24.AMLODIPINUM	
- 0,005 g x 30 tabl.....	400 op.
25.AMOXICILLINUM	
- 0,5 g x 16 tabl.powlekanych.....	10 op.
- 1 g x 16 tabl.powlekanych.....	100 op.
-0,25 g /5 ml a 60 ml zawiesina.....	10 op.
26.AMPICILLINUM	
- 0,25 g x 1 fiol.....	1 000 szt
- 1 g x 1 fiol.....	5 500 szt.
27.AMPICILLINUM + SULBACTANUM	
- 375 mg x 12 tabl.....	40 op.
- 1,5 g inj.....	400 szt.
28.ANTAZOLINUM METHANOSULFURICUM /PHENAZOLINUM/	
- 0,1 g/2 ml x 10 amp.....	50 op.
29.ARGENTI NITRAS	
-0,01 g/1 ml x 50 pipetek /krople do oczu/.....	15 op.
- substancja do recept. 25 g.....	5 op.
30.ARCALEN	
- maść 30 g.....	40 op.
31.ATROVASTATINNUM	
- 0,02 g x 30 tabl.powlekanych.....	120 op.
- 0,04 g x 30 tabl.powlekanych.....	40 op.

- 32.ATROPINUM**
 - 1 % 5 ml krople do oczu.....5 op.
 - 0,5 mg/1 ml x 10 amp.....160 op.
 - 1 mg/ 1 ml x 10 amp.....50 op.
- 33.AQUA PURIFICATA**
 - 1000 ml.....500 szt.
- 34.AZATHIOPRINE**
 - 0,05 gx 50 tabl.....2 op.
- 35.BACITRACINUM + NEOMYCINUM**
 -(250 j.m. + 5 mg)/g x 20 g maść.....40 op.
- 36.BEBIKO 1 RTF**
 - 100 ml.....2000 szt.
- 37.BEBILON**
 - PEPTI 100 ml.....2000 szt.
 - NENATAL lub NENATAL PREMIUM 60ml.....1000 szt.
- 38.BENCYCLANE / HALIDOR i.t.p./**
 - 100 mg x 60 tabl.....100 op.
- 39.BENSERAZIDUM + LEVODOPUM / MADOPAR /**
 - 62.5/50 mg + 12,5 mg/ x 100 tabl.rozp.....30 op.
 - 125/ 100 mg+ 25 mg/ x 100 tabl.rozp.....25 op.
 - 125/100 mg + 25 mg/x 100 kaps.o modyfikowanym uwalnianiu/HBS/60 op.
- 40.BENZYLPENICILLINUM**
 -penicillinum cryst. 1 000 000 j. fiol.....100 szt.
 -penicillinum cryst. 3 000 000 j. fiol.....200 szt.
 -penicillinum cryst. 5 000 000 j. fiol.....100 szt.
 -penicillinum G Sod.5 000 000 j.fiol..... 100 szt.
- 41.BETAMETHASONUM / DIPROPHOS /**
 -zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/1 ml x 5 amp.....5 op.
- 42.BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE / CELESTONE /**
 - roztw.do wstrzyk. 4 mg /ml300 amp.
- 43.BIPERIDENUM / AKINETON i.t.d. /**
 - 0,005 g / 1 ml x 5 amp.....2 op.
 - 0,002 g x 50 tabl.....5 op.
- 44.BISACODYLUM**
 - 0,01 g x 5 czopków.....150 op.
 - 0,005 g x 30 tabl.....50 op.
- 45.BISOPROLOLUM / BISOCARD i.t.d. /**
 - 0,00125 g x 28 tabl.powlekanych.....50 op.
 - 0,0025 g x 28 tabl.powlekanych.....230 op.
 - 0,005 g x 60 tabl.powlekanych.....200 op.
- 46.BROMOHEXINUM /FLEGAMINA /**
 - 0.008 g x 40 tabl.....1500 op.
- 47.BROMOCRIPTINE / BROMERGON /**
 - 2,5 mg x 30 tabl.....5 op.
- 48.BUDESONIDUM**
 - zawiesina do nebulizacji [0,50 mg/1 ml] 20 poj. a 2 ml... 150 op
 - zawiesina do nebulizacji [0,25 mg/1 ml] 20 poj. a 2 ml.....50 op.

49.BUPIVACAINUM HYDROCHLORICUM	
- 5 mg/1 ml x 5 fioł.a 4 ml / MARCAINA SPINAL.....	35 op.
- 5 mg/1 ml x 5 amp.a 4 ml.....	10 op.
- 0,05 g/10 ml x 10 amp.....	10 op.
50.BUPIVACAINUM HYDROCHLORICUM + EPINEFRINUM	
- (5 mg + 0,005 mg)/ml x 5 fioł a 20 ml.....	10 op.
51.BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM/ BUNONDOL /	
- 0,2 mg x 60 tabl.podjęzykowych.....	2 op.
52.CALCIUM CARBONATE /CALPEROS/	
- 1 g x 100 kaps.....	60 op.
- subst. 500 g.....	1 op.
53.CALCIUM DOBESILATE	
- 0,25 g x 30 tabl.....	80 op.
54.CALCIUM GLUBIONATE / CALCIUM POLFA /	
- 10 % inj.0,6875 g/5 ml x 10 amp.....	80 op.
- 10% inj. 1,375 g/10 ml x 10 amp.....	150 op.
- 150 ml syrop o smaku truskawkowym.....	5 op.
55.CAPTOPRILUM	
- 12,5 mg x 30 tabl./blistry/.....	80 op.
- 25 mg x 40 tabl./blistry/.....	30 op.
56.CARBAMAZEPINUM / FINILEPSIN i.t.d./	
- 200 mg x 50 tabl.powlekanych/retard/.....	40 op.
- 300 mg x 50 tabl/retard/.....	30 op.
- 400 mg x 50 tabl/retard/.....	10 op.
- 600 mg x 50 tabl./retard/.....	15 op.
57.CARBETOCIN / PABAL i.t.p./	
- 100 mcg /ml x 5 amp.....	3 op.
58.CARBO MEDICINALIS	
- 0,3 g x 20 tabl.....	30 op.
59.CEFEPIME	
- inj.1 g x 1 fioł.....	300 szt.
- inj. 2 g x 1 fioł.....	150 szt.
60.CEFALEKSYNA	
- 0,5 g x 16 tabl.....	15 op.
61.CETIRIZINUM / ALLERTEC i.t.d./	
- 10 mg x 30 tabl.....	130 op.
- gutte 20 ml.....	5 op.
62.CHLORAMPHENICOL	
- 1 % 5 g maść.....	10 op.
- 2% 5 g maść.....	10 op.
63.CHLOROPROMAZINUM / FENACTIL/	
- 0,025 g/5 ml x 5 amp.....	30 op.
- 0,05 g/2 ml x 10 amp.....	40 op.
- krople 4% 10 g.....	20 op.
64.CHLORPROTHIXENUM	
- 15 mg x 50 tabl.powlekanych.....	10 op.
- 50 mg x 50 tabl.powlekanych.....	5 op.

65.CILAZAPRIL / INHIBACE /	
- 1 mg x 30 tabl.....	10 op.
- 2,5 mg x 28 tabl.....	10 op.
66.CLINDAMYCIN	
- 0,3 g x 16 kaps.....	80 op.
- 0,3 g /2 ml x 1 amp.....	300 szt.
- 0,6 g /2 ml x 1 amp.....	2000 szt.
67.CINNARIZINUM	
-0,025 g x 50 tabl.....	150 op.
68.CIPROFLOXACINUM	
- 0,1 g/10 ml x 10 amp.....	30 op.
- 0,2 g/20 ml x 10 fiol.....	20 op.
69.CLARITHROMYCINUM	
-0,5 g x 1 fiol.....	1000 szt.
-500 mg x 7 tabl.o zmodyfikowanym uwalnianiu	120 op.
- 250 mg/5 ml zawiesina 100 ml/KLACID/.....	50 op.
70.CLOMETHIAZOLUM /HEMINEVRIN /	
- 0,3g x 100 kaps.....	10 op.
71.CLOMIPRAMIDE / ANAFRANIL SR i.t.p./	
- 0,01 g x 30 tabl.....	10 op.
- 0,075 g x 20 tabl.....	10 op.
72.CLONAZEPAMUM	
- 0,002 g x 30 tabl.....	70 op.
- 0,5 mg x 30 tabl.....	5 op.
- 0,001 g/1 ml x 10 amp.....	15 op.
73.CLONIDINUM / IPOREL /	
-0,075 mg x 50 tabl.....	6 op.
74.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM	
- 5 mg x 30 tabl.....	100 op.
- 10 mg x 30 tabl.....	30 op.
75.CLOTTRIMAZOLUM	
- 0,1 g x 6 tabl.dopochwowych.....	35 op.
- krem 1% x 20 g.....	130 op.
76.CLOXACILLINUM / SYNTARPEN /	
- 0,5 g x 16 tabl.powlekanych.....	15 op.
- 0,5 g x 1 fiol.....	50 szt.
77.COLISTIN	
- 500 000 j.m.x 1 fiol.....	100 szt.
- 1 000 000 j.m. x 1 fiol.....	2500 szt
78.COCARBOXYLASUM	
-0,05 g x5 amp.+ rozp.1 ml x 5 amp.....	130 op.
79.COLCHICUM	
- 0,5 mg x 50 draż.....	2 op.
80.COLECALCIFEROLUM / VIT.D 3 /	
-solutio aquosa 15000 j.m./1 ml x 10 ml.....	10 op.
81.COLESTYRAMINUM	
-740 mg/g granulata 400 g.....	3 op.

- 82.COMBIVIR**
- (150 mg + 300 mg) x 60 tabl.powl.....1 op.
- 83.CROTAMITONUM**
- maść 10 % x 40 g.....20 op.
- 84.CYANOCOBALAMINUM / VIT. B12 /**
- 1000 mcg /2 ml x 5 amp.....130 op.
- 85.CZOPKI GLICERYNOWE**
-2 g x 10 czopków.....150 op.
- 86.DALTREPARINA / FRAGMIN /**
- 5000 j.m./0,2 ml x 1 amp.-strzyk.....9 000 szt.
-7500 j.m./0,3 ml x 1 amp.-strzyk.....2 500 szt.
- 15 000 j.m./0,6 ml x 1 amp.-strzyk..... 400 szt
- 18 000 j.m./0,72 ml x 1 amp. -strzyk..... 450 szt.
- 87.DELPHINII CONSOLIDAE TINCTURAE /DELACET/**
- 834 mg/ml x 100ml płyn na skórę.....20 op.
- 88.DERMATOL**
- subst. a 2 g.....50 op.
- 89.DESMOPRESSIN / MINIRIN /**
- aerozol 0,01mg/dawkę a 5 ml.....5 op.
- inj.0,004 mg/1 ml x 10 amp.....5 op.
- 0,2 mg x 30 tabl.....2 op.
- 90.DEXADENT**
- maść x 5 g.....7 op.
- 91.DEXAMETHASONUM**
- 1 mg x 20 tabl.....70 op.
- 4 mg x 10 amp.....350 op.
- 8 mg x 10 amp.....10 op.
- 0,15 mg/1 ml x55 ml aerozol.....20 op.
- 92.DEXAPANTENOLUM / CORNEREGEL /**
- żel do oczu 5 % x 5 g.....20 op.
- 93.DIASIP**
- o smaku truskawkowym.....5 op.
- o smaku waniliowym.....5 op.
- 94.DIAZEPAMUM / RELANIUM /**
- 2 mg x 20 tabl.....100 op.
- 5 mg x 20 tabl.....260 op.
- 5 mg/2,5 ml x 5 wlewek doodbyt.....6 op.
- 10 mg/2,5 ml x 5 wlewek doodbyt.....6 op.
- 0,01 g/2 ml x 50 amp.....60 op.
- 95.DICLOFENACUM**
- 25 mg x 20 tabl.....5 op.
- 50 mg x 10 czopków.....40 op.
- 100 mg x 10 czopków.....100 op.
- 0,075 g/3 ml x 5 amp.....5 op.
- 96.DICLOFENACUM + LIDOCAINUM / DICLORATIO /**
- 2 ml x 3 amp. roztwór do wstrzykiwań i.m.....300 op.
- 97.DIGOXINUM**

-0,1 mg x 30 tabl.....	250 op.
-0,25 mg x 30 tabl.....	90 op.
-0,5 mg/2 ml x 5 amp.....	130 op.
98.DIHYDROERGOTAMINUM METHANOSULFON	
-0,002 g/1 ml krople 15 g.....	50 op.
99.DINOPROSTUM / ENZAPROST F /	
- 5 mg/1 ml x 5 amp.....	5 op.
100.DILTIAZEMUM	
- 0,06 g x 60 tabl.....	10 op.
- 0,09 g x 30 tabl o przedłużonym działaniu.....	10 op.
- 0,12 g x 30 tabl.o przedłużonym uwalnianiu.....	5 op.
101.DIPHENOXYLATI HYDROCH.+ATROPINI SULFAS /REASEC/	
- (2,5 mg + 25 mcg) x 20 tabl.....	480 op.
102.DOBUTAMINE	
- 0,25 g x 1 fiol.....	60 szt.
103.DONEPEZIL / COGITON i.t.p./	
- 5 mg x 28 tabl.powlek.....	10 op.
104.DOPAMINUM HYDROCHLORICUM	
- 0,2 g/5 ml x 10 amp.....	160 op.
105.DOXEPINUM	
- 10 mg x 30 kaps.....	130 op.
- 25 mg x 30 kaps.....	100 op.
106.DOXYCYCLINUM	
- inj. 0,02 g/ml x 10 fiol.....	250 op.
- 0,1 g x 10 tabl.....	220 op.
- 0,1 g x 10 tabl.rozpuszczalnych.....	10 op.
107.EPINEPHRINUM / ADRENALINUM /	
- 1 mg/ml x 10 amp.....	90 op.
108.EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM	
-0,025 g ml x 10 amp.....	100 op.
- subst. do receptury a 25 g.....	1 op.
109.ERYTHROMYCINUM	
-250 mg x 16 tabl.....	10 op.
- 0,005 g/ml x 3,5 g maść do oczu.....	5 op.
110.ESTRADIOLUM	
- 2 mg x 28 tabl.....	5 op.
111.ETAMSYLATUM / CYCLONAMINA /	
-250 mg x 30 tabl.....	70 op.
112.ETHACRIDINUM	
- 0,1g x 5 tabl.....	30 op.
- 0,1 % SOL.RIVANOLI.....	20 op.
- 0,1 % SOL.RIVANOLI.....	100 op..
113.ETHINYLESTRADIOL + LEVONORGESTRAL / RIGEVIDON i.t.p./	
- (0,03 mg + 0,15 mg)x 21 tabl.....	20 op.
114.ETOMIDATE	
- 20 mg/10 ml x 5 amp.....	35 op.
- 20 mg/10 ml x 10 amp.....	2 op.

115.EUCERINUM	
- podłoże maściowe 1000 g.....	10 op.
116.EUGENOL	
-10 g płyn.....	10 op.
117.FANTOMALT	
- proszek 400 g.....	10 op.
118.FENOFIBRAT /LIPANTHYL i.t.p./	
- 200 mg x 30 kaps.mikr.....	60 op.
119.FENOTEROLUM	
- 100 mcg/dawkę 10 ml/200 dawek.....	100 op.
- 5 mg x 100 tabl.....	5 op.
120.FENOTEROLUM + IPRATROPIUM / BERODUAL /	
- (0,5 mg + 0,25 mg) /ml x 20 ml płyn.....	20 op.
- (50 mcg + 20 mcg)/dawkę x 200 dawek.....	10 op.
121.FENTANYLUM	
- 0,1 mg/2 ml x 50 amp.....	50 op.
- 0,5 mg/10 ml x 50 amp.....	8 op.
- 25 mcg/h x 5 plastrów o pow.10,5 cm ²	40 op.
- 50 mcg/h x 5 plastrów o pow.21 cm ²	30 op.
- 75 mcg/h x 5 plastrów o pow.31,5 cm ²	10 op.
- 100 mcg/h x 5 plastrów.....	5 op.
122.FERRUM	
- 100 mg Fe[III]/2 ml x 50 amp.i.m.....	5 op.
- syrop 50 mg Fe[III]/5 ml a 100 ml.....	20 op.
123.FERRUS GLUCONATE + ASCORBIC ACID / ASCOFER /	
-0,2 g x 50 draż.....	280 op.
124.FERROSI CHLORIDUM / HEMOFER /	
-0,157 g/ml x 10 ml krople.....	10 op.
125.FILGRASTIM / NEUPOGEN /	
- inj.0,3 mg/0,5 ml.....	50 amp.strzyk.
126.FLUCONAZOLUM / DIFLUCAN i.t.d. /	
- 50 mg x 14 tabl.....	200 op.
- 100 mg x 28 tabl.....	150 op.
- 150 mg x 1 tabl.....	30 op.
- 0,1 g/50 ml x 1 flakon.....	50 szt.
- syrop 0,005 g /ml x 150 ml.....	20 op.
127.FLUDROCORTISONUM/ CORTINEFF /	
- 0,1 mg x 20 tabl.....	20 op.
128.FLUDROCORTISONUM + GRAMICIDINUM + NEOMYCINUM/ DICORTINEFF/	
- 5 ml zawiesina do oczu i uszu.....	30 op.
129.FLUMAZENIL / ANEXATE /	
- 0,5 mg/5 ml x 5 amp.....	1 op.
130.FLUORESCEIN SODIUM OPHTALMIC/ BIO GLO i.t.p./	
-test paskowy x 100 pasków.....	4 op.
131.FLUORMEX	
- 50 g żel do zębów.....	200 op.
132.FLUOXETINE	

- 0,01 g x 28 kaps.....	10 op.
133.FLUTAMIDE	
- 0,25 g x 100 tabl.....	10 op.
134.FORMOTEROL FUMARATE /ZAFIRON i.t.p/	
-12 mcg x 60 kaps.proszek do inhalacji.....	120 op.
- 9 mcg/ dawkę proszek do inhal.x 60 dawek/ OXIS i.t.p./.....	140 op
- 4,5 mcg/ dawkę proszek do inhal.x 60 dawek.....	10 op.
135.FOSFOMYCIN / MONURAL i.t.p./	
-saszetki 8 g gran.do przygot.roztworu/ zawiera 3 g fosfomyciny/.....	10 op.
136.FORMALDEHYDE	
- 35 % a 1000 g.....	40 op.
137.FORTRANS /preparat złożony /	
- 74 g x 50 torebek proszek do przygotowywania roztworu.....	25 op.
138.FURAGINUM	
- 50 mg x 30 tabl.....	650 op.
139.FURAZOLIDONUM	
- 17 mg/5 ml x 160 ml zawiesina doustna.....	15 op.
140.GABAPENTIN / NEURONTIN i.t.p./	
- 0,3 g x 100 kaps.....	3 op.
141.GALANTAMINI HYDROBROMIDUM / NIVALIN /	
-0,005 g/ml x 10 amp.....	15 op.
142.GELOFUSINE	
- 500 ml roztwór do infuzji.....	10 szt.
143.GENCJANA	
-1% roztwór wodny 20 g.....	50 op.
- 1% roztwór spirytusowy 20 g.....	30 op.
144.GENTAMYCINUM	
-40 mg/ml x 10 amp roztwór i.v. i i.m.....	10 op
-80 mg/2 ml x 10 amp roztwór i.v. i i.m.....	150 op.
- 80 mg/2 ml x 10 amp. i.m.....	5 op.
- 3 mg/ml x 5 ml 0,3 % krople do oczu.....	70 op.
- substancja do recep. 5 g.....	5 op.
145.GLICERYNA	
- płyn 86% a 1000 g.....	2 op.
146.GLUCAGONUM	
- 1 mg s.subst. + rozpuszczalnik 1 ml x 1 fiołka.....	5 op.
147.GLUCOSUM	
-40 % /10 ml x 20 amp.....	20 op.
-40 % /10 ml x 50 amp.....	100 op.
-20 % /10 ml x 10 amp.....	30 op.
- 20 %/10 ml x 50 amp.....	5 op.
- substancja do recep. 1000 g.....	40 op.
148.GLICEROLI TRINITRAS / NITROGLICERINUM /	
- 0,4mg/ dawkę x 200 dawek aerozol.....	250 op.
-0,01 g /10 ml x 10 amp./PERLINGANIT /.....	150 op.
-0,05g/50 ml	20 op.
149.HALOPERIDOLUM	

- 2 mg /ml x 10 ml krople doustne.....	100 op.
-1 mg x 40 tabl.....	90 op.
- 5 mg/ml x 10 amp.....	8 op
150.HEMORECTAL /preparat złożony /	
-10 czopków.....	30 op.
151.HEPARINUM NATRICUM	
-5 000 j.m./ml x 10 fiol.a 5 ml.....	1100 op.
-300 j.m./g x 20 g krem.....	170 op.
152.HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN/GAMMA ANTY HBS /	
- 200 j.m. x 1 fiol.....	5 szt.
153.HYDROCORTISONUM	
- 25 mg/ml x 5 amp a 2 ml + rozp.....	100 op.
- 100 mg/ml x 5 amp. a 2 ml + rozp.....	1800 op.
-10 mg/g x 15 g 1 % krem.....	170 op.
- 20 mg x 20 tabl.....	10 op.
- substancja do recep.10 g.....	10 op.
154.HYDROCORTISONUM + OXYTETRACYCLINUM / OXYCORT /	
- aerozol 55 ml.....	20 op.
-(10 mg + 30 mg)/g x 10 g maść.....	25 op.
155.HYDROCORTISONUM + OXYTETRACYCLINUM + POLYMYXINUM B	
-zawiesina 5 ml ; krople do oczu i uszu /ATECORTIN /.....	30 op.
156.HYDROGEN PEROXIDE /WODA UTLENIONA /	
-3% x 100 ml.....	200 op.
- 3% x 1000 ml.....	150 op.
157.HYDROXYZINUM	
-10 mg x 30 draż.....	300 op.
-25 mg x 30 draż.....	280 op.
-1.6 mg/g x 250 g syrop.....	15 op.
- amp.100 mg/2 ml.....	200 szt.
158.HYMECROMONUM / CHOLESTIL /	
-200 mg x 50 tabl.....	140 op.
159.HYOSCINUM BUTYLBROMICUM / BUSCOLYSIN /	
-0,02 g/ml x 10 amp.....	40 op.
160.IBUPROFENUM	
-200 mg x 60 tabl.powlekanych/ blistry /.....	230 op.
- 0,1 g/5 ml a 100 ml zawiesina.....	20 op.
161.IMIPRENEMUM + CILASTATINUM / TIENAM /	
/wskazany do leczenia zakażeń: w obrębie jamy brzusznej,dolnych dróg oddechowych,układu moczowo-płciowego,kości i stawów, skóry i tkanek miękkich,zakażeń ginekologicznych oraz wsierdzia i posocznicy /	
-500 mg x 1 flak.....	800 szt.
162.IPRATROPINI BROMIDUM / ATROVENT /	
-20 mcg/dawkę x 200 dawek 15 ml.....	500 op
163.IRUXOL MONO	
- maść 20 g.....	50 op.
164.ISONIAZID	

- 0,05 g x 250 tabl.....	3 op.
165.JODYNA	
- płyn 800 g.....	6 op.
166.KALII CARDENOAS / ALDACTON /	
-0,2 g/10 ml x 10 amp.....	20 op.
167.KALII CHLORIDUM	
- 391 mg K+ x 60 tabl.o przedłużonym uwalnianiu.....	700 op.
-15 %/20 ml x 10 fiolek.....	550 op.
- 391 mg K +/5 ml x 150 ml syrop.....	10 op.
168.KALII PERMANGANATE	
- 0,1 g x 30 tabl.....	20 op.
- substancja a 5 g.....	5 op.
169.KAMFENOL	
-10 g płyn.....	5 op.
170.KETAMINE / KETANEST /	
-0,5 g/10 ml x 5 fiol.....	20 op.
171.KETOPROFENUM / KETONAL i.t.d. /	
-100 mg/2 ml x 10 amp i.m. i.v.....	650 op.
172.LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS + LACTOBACILLUS RHAMNOSUS/LACIDOFIL/	
-2 x 10 CFU pałeczek bakterii x 200 kaps.....	200 op.
- LacidoBaby saszetki.x 10 szt.....	220 op.
- ZDROVIT LACIUM x 300 kaps.....	50 op.
173.LACTULOSUM	
-5 g/10 mg x 150 ml syrop.....	800 op.
174.LACRIMAL	
-1,4% x 10 ml krople do oczu.....	80 op.
175.LAMOTRIGINE	
- 100 mg x 30 tabl.....	5 op.
- 50 mg x 30 tabl.....	10 op.
176.LANOLINUM	
- podłoże maściowe 1000 g.....	80 op.
177.LEUPROLERIN /LUCRIN DEPOT /	
- inj.0,01125 g x 1 fiol.....	2 szt.
178.LEVETIRACETAM / KEPPRA i.t.p. /	
- 0,5 g x 50 tabl.....	10 op.
179.LEVOMEPRMAZINE /TISERCIN /	
- 0,025 g x 50 tabl.....	5 op.
180.LEVOTHYROXINUM NATRICUM / ELTROXIN /	
-0,025 mg x 100 tabl.....	30 op.
-0,1 mg x 100 tabl.....	20 op.
181.LIDOCAINUM	
- 10 % x 38 g aerozol.....	50 op.
- 0,2 g/20 ml x 5 fiol.....	600 op.
- 0,2 g/2 ml x 10 amp.....	20 op.
- 0,04 g/2 ml x 10 amp.....	500 op.
- 0,4 g /20 ml x 5 fiol.....	100 op.
- 50 mg/ml x 50 amp. a 2 ml /GRAVE/.....	10 op.

- 2 % x 30 g żel typu " A".....	150 op.
- 2 % x 30 g żel typu „ U”.....	800 op.
182.LIDOCAINUM + NOREPINEPHRINI	
- (20 mg + 0,025 mg)/ml x 10 amp.....	150 op.
183.LIDOCAINUM + PRYLOCAINUM / EMLA /	
-(25 mg+25 mg) 1 g kremu x 1 tuba 30 g.....	5 op.
184.LINEZOLID /ZYVOXID/	
-2 mg/ml;300 ml x 10 worków.....	2 op.
185.LOPERAMIDUM	
-2 mg x 30 tabl.....	100 op.
186.LORAZEPAMUM / LORAFEN /	
- 1 mg x 25 draż.....	10 op.
- 2,5 mg x 25 draż.....	10 op.
187.LOSARTANUM	
- 50 mg x 28 tabl.....	20 op.
188.LOVASTATINUM	
- 20 mg x 28 tabl.....	20 op.
189.MAGNESIUM CARBONATE	
- substancja do receptury 250 g.....	3 op.
190.MAGNESII HYDROASPARTAS + KALII HYDROASPARTAS / ASPARGIN /	
-(17 mg Mg 2+ + 54 mg K+) 0,5 g x 50 tabl.....	140 op.
191.MAGNESIUM VALPROATE / DIPROMAL i.t.p./	
- 0,2 g x 40 tabl.powl.....	180 op.
192.MAŚĆ CYNKOWA	
-10 % x 20 g.....	50 op.
193.MAŚĆ ICHTIOŁOWA	
-10 % x 20 g.....	50 op.
194.MEBENDAZOLUM / VERMOX /	
-100 mg x 6 tabl.....	110 op.
195.MEDAZEPAM	
- 0,01g x 20 tabl.....	20 op.
197.MEROPENEM	
/ wskazania do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3 miesięcy: zapalenie płuc,w tym pozaszpitalne i szpitalne,zapalenie płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy,powikłane zakażenia:dróg moczowych, okołoporodowe,skóry i tkanek miękkich oraz zakażenia w obrębie jamy brzusznej, ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /	
- 500 mg inj.dożylne.....	200 fiol.
- 1000 mg inj.dożylne.....	150 fiol.
198.MESNUM	
- 0,005 g/dawkę x 12,5 ml aerozol.....	10 op.
199.METAMIZOLE / PYRALGINUM /	
-substancja do receptury 25 g.....	3 op.
200.METHYLERGOMETRINE	
- 0,2 mg/ml x 5 amp.....	10 op.
201.METHYLDOPUM / DOPEGYT /	
- 0,25 g x 50 tabl.....	40 op.

202.METHYLPREDNISOLONUM HEMISUCCINATUM	
- 40 mg/ml x 1 fiol.zaw. do wstrzyk./SOLU-MEDROL/.....	40 szt.
-1000 mg x 1 fiol.+ rozpuszczalnik 16 ml/SOLU-MEDROL/..	200 szt.
- 4 mg x 30 tabl.....	30 op.
- 16 mg x 30 tabl.....	20 op.
203.METILDIGOXINUM / BEMECOR i.t.d./	
-0,1 mg x 30 tabl.....	5 op.
204.METOPROLOLUM	
- 50 mg x 28 tabl.o przedłużonym uwalnianiu.....	50 op.
- 0,005 g/5 ml x 5 amp.....	350 op.
205.METRONIDAZOLUM	
- 10% maść stomat 5 g.....	5 op.
- 0,5 g x 10 tabl. dopochwowych.....	15 op.
- żel 1% [10 mg/1g] a15 g.....	250 op.
206.MIANSERINUM / LERIVON i.t.p./	
- 0,01 g x 30 tabl.....	90 op.
-0,03 g x 20 tabl.powlekanych.....	15 op.
207.MIDAZOLAM	
- 0,005 g/5 ml x 10 amp.....	100 op.
- 0,05 g/10 ml x 5 amp.....	180 op.
- 0,015 g/3 ml x 5 amp.....	5 op.
- 0,0075 g x 10 tabl.....	60 op.
208.MISOPROSTOLUM / CYTOTEC /	
-0,2 mg x 30 tabl.....	12 op.
209.MOLSIDOMINUM	
-0,004g x 30 tabl.....	110 op.
210.MORPHINI SULFAS	
- 0,02 g/ml x 10 amp.....	45 op.
- 0,01 g x 20 tabl. o przedł.dział.....	5 op.
- 0,03 g x 20 tabl. o przedł.dział.....	5 op.
- 0,06 g x 20 tabl. o przedł.dział.....	5 op.
211.NALOXONUM HYDROCHLORICUM	
-0,4 mg/ml x 10 amp.....	25 op.
212.NAPROXEN	
-(125 mg/5 ml)100 ml syrop.....	15 op.
213.NATRII CHLORIDUM	
- subst. do recep.1000 g.....	5 op.
214.NATRII BROMIDUM	
- subst. do recep. 1000 g.....	7 op.
215.NATRII TETRABORAS / APHTIN /	
-20 % x 10 g.....	600 op.
216.NEOMYCINUM	
-0,0068 g/ml x 55 ml aerosol.....	600 op.
-0,5 % x 3 g maść do oczu.....	350 op.
-600 000 j.m./1 g x 5 g fiol.....	40 szt.
-0,25 g x 16 tabl.....	10 op.
217.NEO-PANCREATIMUM FORTE	

- 10 000 j. x 50 kaps.....	10 op.
218.NEOSPASMINA / preparat złożony /	
- (563 mg + 563 mg)/5 ml x 150 g syrop.....	80 op.
219.NEOSTIGMINUM / POLSTIGMINUM /	
-0,5 mg/ml x 10 amp.....	150 op.
220.NETILMYCINUM	
-0,05 g /2 ml x 1 fiol.....	200 szt.
-0,2 g / 2ml x 1 fiol.....	3000 szt.
221.NICERGOLINUM	
-0,01 g x 30 tabl.....	20 op.
-0,004 g x 5 fiol. + rozpuszczalnik a 4 ml.....	5 op.
222.NIFUROXAZIDUM	
-0,1 g x 24 tabl.....	200 op.
223.NIMODIPINA	
- 30 mg x 100 tabl.....	10 op.
224.NIPAS	
-wkładka dozębodołowa x 100 szt.....	5 op.
225.NITRAZEPAM	
-0,005 g x 20 tabl.....	290 op.
226.NITRENDYPINUM	
- 0,01 g x 30 tabl.....	100 op.
227.NITROFURALUM	
- 2 mg/g x 25 g maść.....	40 op.
228.NOREPINEPHRINI BITARTAS / LEVONOR /	
-0,001g/ml x 10 amp.....	70 op.
- 0,004 g/4 ml x 5 amp.....	150 op.
229.NORFLOXACINUM / NOLICIN i.t.d./	
- 0,4 g x 20 tabl.....	10 op.
230.NOVOSEVEN	
- inj.2 mg/100 Kj.m./ x 1 fiol. + rozp. + akcesoria.....	2 szt.
231.NUTRIDRINK x 200 ml	
- o smaku czekoladowym.....	350 szt.
- o smaku owoców tropikalnych.....	350 szt.
- o smaku waniliowym.....	200 szt.
- o smaku truskawkowym.....	350 szt.
- neutralny.....	280 szt.
232.NUTRISON	
- proszek 430 g.....	10 op.
- energy plus płyn 500 ml.....	100 fl.
- multi fibre płyn 500 ml.....	30 fl.
- standard płyn 500 ml.....	60 fl.
233.NYSTATINUM	
- 500 000 j.m. x 16 draż.....	70 op.
- 2 400 000 j.m./g x 5 g proszek-zawiesina.....	200 op.
-100 000 j.m. x 10 tabl.dopochwowych.....	10 op.
234.OLEUM CACAO	
- subst./wiórki/a 250 g.....	2 op.

235.OLEUM RICINI	
- plyn 100 g.....	5 op.
236.ONDRASETRON / ATOSSA i.t.p./	
- 0,004 g/ 2 ml x 5 amp.....	50 op.
237.OCTREOTIDUM / SANDOSTATIN /	
- 0,05 mg/ml x 5 amp.....	5 op.
- 0,1 mg/ml x 5 amp.....	3 op.
238.OMEPRAZOLE	
- 0,04 g amp.....	1000 szt.
239.ORNITHINI ASPARTAS	
- 0,5 g/5 ml x 10 amp.....	70 op.
- 5 g/10 ml x 10 amp.....	70 op.
- 0,15 g x 40 tabl.....	300 op.
240.OSELTAMIVIR /TAMIFLU /	
- 75 mg x 10 kaps.twardych.....	10 op.
241.OXAZEPAMUM	
- 0,01 g x 20 tabl.....	5 op.
242.OXYBUTYNIN / DRIPTANE i.t.p./	
- 5 mg x 60 tabl.....	10 op.
243.OXYTOCINUM	
- 5 j.m. /ml x10 amp.....	180 op.
244.OXCARBAZEPINE /TRILEPTAL i.t.p./	
- 0,6 g x 50 tabl.....	5 op.
245.PAROXETINE / REXETIN i.t.p./	
- 20 mg x 30 tabl.powlek.....	30 op.
246.PANCREATINUM / PANZYTRAT i.t.d./	
- 10 000 j. Ph.Eur.lipazy x 50 kaps.....	100 op.
247.PANCURONIUM BROMIDE	
- 0,004 g/2 ml x 10 amp.....	5 op.
248.PANTOPRAZOL / CONTROLOC i.t.d./	
-0,02 g x 28 tabl.dojelitowe.....	300 op.
-0,04 g x 28 tabl.powlekane.....	200 op.
- inj.40 mg x 1 amp.....	4500 szt.
249.PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM	
-0,04 g/2 ml x 10 amp.....	500 op.
250.PAPAVERINUM HYDROCHLOR.+ BELLADONNAE EXTR.SICC./SPASTICOL/	
- (40 mg + 15 mg)/czopek x 10 szt.....	60 op.
251.PARACETAMOLUM	
-0.3 g x 20 tabl.....	700 op.
-0,5 g x 500 tabl.....	10 op.
- 0,125 g x 10 czopków.....	40 op.
- 0,25 g x 10 czopków.....	50 op.
- 0,5 g x 10 czopków.....	50 op.
- 0,05 g x 10 czopków.....	5 op.
- 0,08 g x 10 czopków.....	5 op.
- inj.[10 mg/1 ml] a 50 ml x 12 fl.....	50 op.
- inj.[10 mg/1 ml] a 100 ml x 12 fl.....	400 op.

-0,12 g/5 ml x 100 ml zawiesina bez cukru.....	40 op.
252.PARAFFINUM LIQUIDUM	
- płyn 800 g.....	40 op.
253.PEPTISORB	
- proszek x 4 torebki a 126 g.....	10 op.
- płyn 500 ml.....	60 fl.
254.PERNAZINUM	
- 0,025 g x 20 tabl.....	120 op.
- 0,1 g x 30 tabl.....	20 op.
255.PETIDINI HYDROCHLORIDUM	
- 0,1 g/2 ml x 10 amp.....	110 op.
256.PHENOBARBITALUM	
- 15 mg x 10 czopków.....	40 op.
- 15 mg x 10 tabl.....	10 op.
- 0,1 g x 10 tabl.....	50 op.
- substancja do recep.50 g./LUMINALUM NATRIUM/.....	4 op.
257.PHENYLEPHRINUM / NEO-SYNEPHRINE /	
- 100 mg/ml x 5 ml.....	6 op.
258.PHENYLOBUTAZONE	
- 0,25 g x 5 czopków.....	30 op.
- 5% maść 30 g.....	150 op.
259.PHENYTOINUM	
- 100 mg x 60 tabl.....	10 op.
- 0,25 g/5 ml x 5 amp.....	20 op.
260.PHYTOMENADIONUM / VITACON,KONAKION /	
- 2 mg/0,2 ml x 5 amp.....	130 op.
- 10 mg/ml x 10 amp.....	100 op.
261.PIGMENTUM CASTELANI	
-125 g płyn.....	10 op.
262.PILOCARPINUM	
- 20 mg/ml 2 x 5 ml 2% krople do oczu.....	5 op.
263.PIPERACILLINUM	
- 1 g inj.....	100 szt.
- 2 g inj.....	100 szt.
264.PIPERACYLLINUM + TAZOBACTANUM	
/wskazania do stosowania u dorosłych i dzieci od 2 lat :zakażenia dolnych dróg oddechowych,dróg moczowych,skóry i tkanki podskórnej, kości i stawów,zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia w ginekologii i u pacjentów z neutropenią oraz w posocznicy /	
-(4 g + 0,5 g) x 1 fiol.....	660 szt.
265.PIRACETAM	
- (0,2 g/ml)/5 ml x 12 amp.....	60 op.
266.PŁYN LUGOLA WODNY	
- 40 g.....	5 op.
267.POVIDONE-IODINE	
- 10% x 1000 ml płyn.....	15 op.
- 20 mg x 14 globulek dopochwowych.....	30 op.

-100 mg/g x 20 g 10% maść.....	110 op.
268.PREDNISONUM / ENCORTON /	
-5 mg x 100 tabl.....	30 op.
-10 mg x 20 tabl.....	10 op.
269.PRE NAN	
- mleko d/wcześnieaków 90 ml.....	200 szt.
270.PROMAZINI HYDROCHLORIDUM	
- 0,025g x 60 draż.....	130 op.
- 0,05 g x 60 draż.....	40 op.
- 0,1 g x 60 draż.....	5 op.
271.PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM / DIPHERGAN /	
- 0,01 g x 20 draż.....	110 op.
- 0,025 g x 20 draż.....	70 op.
- 0,1 % x 150 ml syrop.....	10 op.
272.PROGESTERONUM / LUTEINA/	
- 50 mg x 30 tabl.podjęzykowych.....	35 op.
- 50 mg x 30 tabl.dopochwowe.....	10 op.
273.PROPAFENONUM	
- 0,07 g/20 ml x 5 amp.....	85 op.
274.PROPOFOL	
- 0,2 g/20 ml x 5 amp/fiol.....	150 op.
275.PROPRANOLOLUM	
- 1 mg/ml x 10 amp.....	5 op.
-0,01 g x 50 tabl.....	50 op.
-0,04 g x 50 tabl.....	30 op.
276.PROPYLTHIOURACIL / PROPYCIL , THYROSAN i.t.p. /	
- 50 mg x 20 tabl.....	20 op.
277.PROTIFAR	
- proszek 225 g.....	50 szt.
278.PROTAMINUM SULFURICUM	
-0,05 g/5 ml x 1 amp.....	50 op.
279.PROXYMETACAINI HYDROCHLORIDUM / ALCAINA/	
- 0,5% x 15 ml krople do oczu.....	50 op.
280.PYRANTELUM	
- 0,05 g/ml x 15 ml.....	30 op.
281.PYRAZINAMIDE	
- 0,5 g x 250 tabl.....	3 op.
282.PYRIDOSTIGMINUM / MESTINON /	
- 60 mg x 150 tabl.....	3 op.
283.PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM / VIT.B6 /	
- 0,05 g/2 ml x 5 amp.....	60 op.
-0,05 g x 50 tabl.....	5 op.
284.RECTANAL	
-płyn doodbyt.150 ml.....	400 szt.
285.RECURONII BROMIDUM /ESMERON /	
- 100 mg/ml x 10 fiol.....	5 op.
286.REMIFENTANYLUM / ULTIVA /	

- 1 mg x 5 fiol.....	2 op.
- 5 mg x 5 fiol.....	2 op.
287.RETINOLI PALMITAS / VIT. A /	
- 50 000 j.m./ml x 10 ml płyn doustny.....	350 op.
288.RIFAMPICIN	
- 0,15 g x 100 kaps.....	3 op.
- 0,3 g x 100 kaps.....	3 op.
289.RIFAXIMIN / XIFAXAN i.t.p./	
- 0,2 g x 12 tabl.....	20 op.
290.RISPERIDONE	
-1 mg x 20 tabl.powlekanych.....	100 op.
291.RIVASTIGMINE	
- 0,003 g x 56 tabl.....	5 op.
292.ROPINIROLE	
- 0,25 mg x 210 tabl.powl.....	1 op.
- 2 mg x 21 tabl.powl.....	3 op.
293.SACCHARUM LACTIS	
- substancja do receptury 100 g	2 op.
294.SACHOL	
- 87,1 mg/g x 10 g żel do zębów.....	5 op.
295.SALBUTAMOLUM	
- 0,1 mg/doza x 200 dawek aerozol wziewny.....	30 op.
- 0,5 mg/ml x 10 amp.....	60 op.
- 4 mg x 25 tabl.....	5 op.
296.SELEGILINUM / SEGAN i.t.d./	
-5 mg x 60 tabl.....	5 op.
297.SEVOFLURANUM / SEVORAN /	
-płyn do sporządzania inhalacji parowej 100% 250 ml ze szczelnym bezpośrednim systemem uzupełnienia parowników typu Quick sill zawartość wody od 0,03-0,1	35 szt.
298.SIMETICON / ESPUMISAN /	
-0,04 g x 100 kaps.....	160 op.
299.SOLCOSERYL	
- 5 g pasta dentystyczna.....	10 op.
- 2,07 mg/g x 20 g maść.....	40 op.
- 4,15 mg/g x 20 g żel.....	30 op.
300.SPIRONOLACTONUM	
-0,1 g x 20 tabl.....	200 op.
-0,025 g x 100 tabl.....	80 op.
301.STREPTASE	
- 1 500 000 j.m.....	2 fiol.
302.SUCRALFATUM / ULGASTRAN i.t.d./	
- 1 g x 50 tabl.....	10 op.
303.SULFACETAMIDUM	
- 100 mg/ml 2 x 5 ml 10% H-E-C krople do oczu.....	180 op.
304.SULPIRIDE	
- 0,05 g x 24 kaps.....	5 op.

- 0,1 g x 24 kaps.....	5 op.
305.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM / BISEPTOL /	
- (80 mg + 16 mg)/ml x 10 amp.i.v. a 5 ml.....	140 op.
-0,48 g x 20 tabl.....	10 op.
-0,96 g x 10 tabl.....	90 op.
306.SULFASALAZINUM	
-0,5 g x 50 tabl.powlekanych.....	30 op.
-EN 0,5 g x 50 tabl.powlekanych.....	30 op.
307.SULFATHIAZOLUM ARGENTUM / ARGOSULFAN /	
-2% krem x 40 g.....	260 op.
-2% krem x 400 g	300 op.
308.SUXAMETHONII CHLORIDUM	
- 200 mg x 10 fiol .liofilizat do sporz.roztw.....	40 op.
309.TALCUM	
- subs. a 1000 g.....	6 op.
310.TAMSULOSIN / FOKUSIN,OMNIC i.t.p./	
- 0,4 mg x 90 tabl.....	15 op.
311.TEMAZEPAMUM / SIGNOPAM /	
-0,01 g x 20 tabl.....	5 op.
312.TERLIPRESSINUM / REMESTYP /	
-100 mcg/ml x 5 amp. a 2 ml.....	30 op.
313.TETANUS VACCINE	
-szczepionka tężcowa ads. 40 j.m./0,5 ml x 5 amp.....	40 op.
314.TETANUS IMMUNE GLOBULIN / TETABULIN /	
-250 j.m./ml x 1 amp-strzyk.....	100 szt.
315.TETRAZEPAM	
- 0,05 g x 20 tabl.....	25 op.
316.THEOPHYLLINUM	
- inj.300 mg x 250 ml.....	7000 szt.
- inj.0,02 g/ml x 5 amp.....	10 op.
- 200 mg x 30 kaps.o zmodyfikowanym uwalnianiu.....	30 op.
- 300 mg x 50 kaps.o zmodyfikowanym uwalnianiu.....	200 op.
- 0,35 g x 10 czopków.....	10 op.
317.THIAMAZOLUM / METIZOL i.t.d./	
-5 mg x 50 tabl.....	100 op.
318.THIAMINUM /VIT.B1/	
- 0,025 g/ml x 10 amp.....	20 op.
- 0,025 g x 50 tabl.....	5 op.
319.THIETHYLPERAZINUM / TORECAN /	
-6,5 mg x 6 czopków.....	40 op.
-6,5 mg x 50 tabl.....	25 op.
320.THROMBINUM	
- 400 j.m. x 5 amp liof.+ 5 amp.rozpuszczalnik a 2 ml.....	20 op.
321.TICLOPIDINUM	
-250 mg x 20 tabl.....	20 op.
322.TIMOLOLUM /OFTENSIN /	
-0,5% x 5 ml krople.....	5 op.

323.TINCTURA VALERIANE	
- płyn 1000 g.....	15 op.
324.TOCOPHEROL / VIT.E /	
- 0,3 g/ml x 10 ml.....	5 op.
325.TOLPERISONUM / MYDOCALM /	
-0,05 g x 30 tabl. powlekanych.....	120 op.
-0,15 g x 30 tabl.powlekanych.....	160 op.
-100 mg x 5 amp.....	120 op.
326.TOPIRAMATE / TOPAMAX i.t.p./	
- 0,1 g x 28 tabl.....	5 op.
327.TRAMADOLUM	
-0,1 g/ml x 10 ml.....	10 op.
-0,1 g x 5 czopków.....	10 op.
328.TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM / ZALDIAR i.t.p./	
-(37,5 mg + 325 mg) x 20 tabl.....	110 op.
329.TRANDOLAPRILUM / GOPTEN /	
-0,5 mg x 40 kaps.....	25 op.
-2 mg x 28 kaps.....	15 op.
330.TRIDERM	
- maść 15 g.....	30 op.
331.TRIMEBUTIME /DEBRIDAT i.t.p. /	
- 100 mg x 30 tabl.....	5 op.
-(7,87 mg/g) 250 ml granulat do przyg.zawiesiny.....	5 op.
332.TROPICAMIDUM	
- 5 mg/ml 2 x 5 ml 0,5% krople do oczu.....	20 op.
- 10 mg/ml 2 x 5 ml 1% krople do oczu.....	25 op.
333.TROXERUTINUM /VENOTREX i.t.d./	
-0,2g x 64 kaps.....	250 op.
334.URAPIDIL / EBRANTIL /	
-0,025 g/5 ml x 5 amp.....	40 op.
335.URSODEOXYCHOLIC ACID / URSOPOL i.t.p./	
- 150 mg x 50 kaps.....	10 op.
- 300 mg x 50 kaps.....	10 op.
336.VAGOTYL	
-płyn 36 % x 50 g.....	3 op.
337.VALSARTAN	
- 160 mg x 28 tabl.powl.....	40 op.
- (160 mg + 25 mg hydrochlorotiazynu) x 28 tabl	20 op.
338.VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM	
- 0,5 g x 1 fiol.....	200 szt.
- 1 g x 1 fiol.....	1200 szt.
339.VASELINUM	
-ALBUM podłoże maściowe 1000 g.....	15 op.
-FLAVUM podłoże maściowe 1000 g.....	85 op.
340.VECURONII BROMIDUM / NORCURON /	
-0,004g x 50 amp.+ rozpuszczalnik 1 ml.....	70 op.
341.VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM	

- 0,005g/2 ml x 5 amp.....	10 op.
342.VINPOCETINUM	
- 0,01 g/2 ml x 10 amp.....	10 op.
-0,005 g x 50 tabl.....	180 op.
343.VIT.B1 +VIT.B6 + VIT.B12 + LIDOKAINA/ MILGAMMA N/	
-(100 mg + 100 mg +1000 mcg + 20 mg)2 ml x 5 amp.....	70 op.
- (100 mg + 100 mg) x 30 draż.....	10 op.
344.VITAMINUM F / LINOMAG /	
-30 g maść.....	40 op.
-70 g płyn.....	50 op.
345.WARFARIN	
- 0,003 g x 100 tabl.....	10 op.
- 0,005 g x 100 tabl.....	10 op.
346.XYLOMETAZOLINE	
-0,05% x 10 ml krople do nosa.....	10 op.
-0,1 % x 10 ml krople do nosa.....	15 op.
347.ZINCI OXIDUM	
- subst. do receptury a 250 g.....	3 op.

INNE

1.AETHYLUM CHLORATUM	
- 70 g aerozol.....	60 op.
2.AQUACEL HYDROFIBRE	
- opatrunek 5 cm x 5 cm.....	200 szt
- opatrunek 10 cm x 10 cm.....	300 szt
3.AQUACEL AG	
- opatrunek 5 cm x 5 cm.....	100 szt.
- opatrunek 10 cm x 10 cm.....	100 szt.
- opatrunek 20 cm x 30 cm.....	10 szt
4.BARIUM SULFURICUM	
-zawiesina RTG 100 g/100 ml x 200 ml.....	60 szt.
5.BENZYNA	
- 100 ml.....	10 op.
6.CODOFIX	
- siatka opatr.elast. nr 1 x 1 m.....	5 op.
- siatka opatr.elast. nr 2 x 1 m.....	2 op.
- siatka opatr.elast. nr 4 x 1 m.....	5 op
- siatka opatr.elast. nr 6 x 1 m.....	25 op.
- siatka opatr.elast. nr 8 x 1 m.....	100 op
- siatka opatr.elast. nr 10 x 1 m.....	100 op
- siatka opatr.elast. nr 14 x 1 m.....	50 op.
7.CURASPON i.t.p.	
- gąbka żelatyn.hemost.SPECJAL x 1 szt.....	250 szt
- gąbka żelatyn.hemost.STANDARD x 1 szt.....	250 szt.
8.GRANUFLEX	
- opatr.h/kol.10 cm x 10 cm,s150.....	200 szt.

- opatr.h/kol.15 cm x 20 cm,s153.....	100 szt.
- pasta 30 g.....	20 op.
- GRANUGEL 15 g.....	20 op.
-extra cienki 10 cm x 10 cm a 5 szt.....	50 op.
9.LEKO	
- 100 saszetek.....	20 op.
10.NATRIUM HYDRICUM CUM CALCE	
- gran.- 4,5 kg	4 op.
11.OPATRUNEK OCZYSZCZAJĄCY ŻELOWY JAŁOWY / HYDROSORB i.t.p./	
- 15 g x 10 szt.....	100 op.
12.OPATRUNEK PARAFINOWY JAŁOWY / JELONET i.t.p. /	
- 10 cm x 10 cm.....	200 szt.
13.SPIRYTUS SALICYLOWY	
- 2 % płyn x 4000 g.....	40 op.
14.SMOCZKI NA BUTELKĘ OVITA	
- STANDARD.....	1600 szt.
- D/WCZEŚNIAKÓW.....	600 szt.
15.SPONGOSTAN	
- gąbka żelatyn.hemost.DENTAL x 24 szt.....	5 op.
16.TAMPOGRASS	
- opatrunek z maścią 2cm x 5 m x 10 szt.....	2 op.
17.TEGADERM TRANSPARENT DRESSING	
- plaster jałowy 12 cm x 10 cm	2 500 szt.
- plaster jałowy 6 cm x 7 cm.....	1 000 szt.
18.TEST DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW W MOCZU	
- 1 zestaw 4 narkotyki /MULTITEST/.....	60 op.
19.WAPNO SODOWANE SOFNOLINE	
- granulac x 5 l.....	30 op.

ZADANIE NR 6 -Leki różne

Przewidywane roczne zużycie

1.ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	
- 75 mg x 60 tabl.powl.dojelit.....	200 op.
- 150 mg x 60 tabl.powl.dojelit.....	350 op.
- 300 mg x 20 tabl.....	200 op.
2.AMIKACIN	
- 250 mg inj.....	300 szt.
- 500 mg inj.....	2000 szt.
3.AMILORIDUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM	
-(2,5 mg + 50 mg) x 50 tabl.....	40 op.
-(5 mg + 50 mg) x 50 tabl.....	60 op.
4.AQUA PRO INJECTIONE	
- 10 ml x 100 amp.....	500 op.
5.BACLOFEN	

- 10mg x 50 tabl.....	70 op.
6.BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM	
- 8 mg x 100 tabl.....	40 op.
- 16 mg x 60 tabl.....	50 op.
- 24 mg x 20 tabl.....	50 op.
7.CARVEDILOLUM	
- 6,25 mg x 30 tabl.....	100 op.
- 12,5 mg x 30 tabl.....	100 op.
- 25 mg x 30 tabl.....	80 op.
8.CIPROFLOXACINUM	
- 0,5 g x 10 tabl.....	500 op.
- 100 mg/50 ml.....	1500 szt.
- 200 mg/100 ml.....	4500 szt.
- 400 mg/200 ml.....	400 szt
9.DICLOFENACUM	
- 50 mg x 20 tabl.....	100 op.
- 100 mg x 20 tabl.o przedłużonym działaniu.....	100 op.
10.DOXAZOSIN	
- 2 mg x 30 tabl.....	40 op.
- 4 mg x 30 tabl.....	30 op.
11.ENALAPRILI MALEAS	
- 5 mg x 30 tabl.....	330 op.
- 10 mg x 30 tabl.....	250 op.
- 20 mg x 30 tabl.....	20 op.
12.ETAMSYLATUM	
- 250 mg/2 ml x 5 amp.....	100 op.
- 250 mg/2 ml x 50 amp.....	150 op.
13.FUROSEMIDUM	
- 40 mg x 30 tabl.....	900 op.
- 0,02 g/2 ml x 50 amp.....	280 op.
14.HYDROCHLOROTHIAZIDUM	
- 25 mg x 30 tabl.....	30 op.
- 12,5 mg x 30 tabl.....	50 op.
15.MAGNESIUM SULFURICUM	
- 2 g/10 ml x 10 amp.....	200 op.
16.METAMIZOL	
- 2,5 g/5 ml x 5 amp.....	1700 op.
- 0,5 g x 6 tabl.....	1300 op.
17.METFORMIN	
- 0,5 g x 60 tabl.....	100 op.
- 0,85 g x 60 tabl.....	100 op.
18.METOCLOPRAMIDUM	
- 0,01 g/2 ml x 5 amp.....	1300 op.
- 0,01 g x 50 tabl.....	100 op.
19.METOPROLOLUM	
- 50 mg x 30 tabl.....	300 op.
- 100 mg x 30 tabl.....	15 op.

20.METRONIDAZOLUM	
- 0,1 g/20 ml x 10 amp.....	10 op.
- 0,5 % x 100 ml solutio isotonica.....	6500 op
- 0,25 g x 20 tabl.....	180 op.
21.NATRII HYDROCARBONAS	
- 8,4 % (84 mg/ml)a 20 ml x 10 amp.....	150 op.
22.NATRII CHLORIDUM	
- (9 mg/ml) a 10 ml x 100 amp.....	170 op
- (100 mg/ml) a 10 ml x 100 amp.....	100 op.
23.OMEPRAZOLE	
- 20 mg x 28 tabl.....	1000 op.
24.OPIPRAMOLI HYDROCHLORIDUM	
- 50mg x 20 draż.....	450 op.
25.PENTOXIFYLLINUM	
- 0,1 g/5 ml x 5 amp.....	10 op.
- 0,3 g/15 ml x 10 amp.....	100 op.
- 0,1 g x 20 tabl.powl.....	30 op.
- 0,4 g x 20 tabl.powl o przedłużonym działaniu.....	400 op
26.PIRACETAM	
- 0,4 g x 60 kaps.....	10 op.
- 1,2 g x 60 kaps.....	200 op.
- 12 g/60 ml x 1 flakon.....	700 op.
27.PROPAFENONUM	
- 150 mg x 20 tabl.....	200 op.
- 300 mg x 20 tabl.....	25 op.
28.RANITYDYNA	
- 0,05 % (0,5 mg/ml) a 100 ml.....	450 szt.
29.SERTRALINA	
- 50 mg x 28 tabl.....	80 op.
30.SIMVASTATIN	
- 0,02 g x 28 tabl.powl.....	260 op.
- 0,04 g x 28 tabl.powl.....	80 op.
31.TRAMADOLUM	
- 0,05 g x 20 tabl.....	1200 op.
- 0,05 g/ml x 5 amp.....	2000 op.
- 0,1 g/2 ml x 5 amp.....	300 op.
32.VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM	
- 0,08 g x 20 tabl.....	30 op.
- 0,12 g x 40 tabl.o przedłużonym działaniu.....	30 op.
- 0,24 g x 20 tabl.o przedłużonym działaniu.....	20 op.
-	

**ZADANIE NR 7 -leki p/cukrzycowe,
leki stosowane w nadciśnieniu**

Przewidywane roczne zużycie

1.GLICLAZIDUM	
- 30 mg x 60 tabl. o modyfikowanym uwalnianiu.....	120 op.
2.INDAPAMIDE	
- 1,5 mg x 30 tabl.powl.o przedł.działaniu.....	160 op.
3.IWABRADYNA	
- 5 mg x 56 tabl.....	5 op.
4.PERINDOPRIL	
- 5 mg x 30 tabl.....	180 op.
- 10 mg x 30 tabl.....	60 op.
5.ARGININIAN PERINDOPRYIU + AMLODYPINUM	
- (5 mg + 5 mg) x 30 tabl.....	9 op.
- (5 mg + 10 mg) x 30 tabl.....	9 op.
6.ARGININIAN PERINDOPRILU + INDAPAMIDE	
- (2,5 mg + 0,625 mg) x 30 tabl.....	9 op.
- (5 mg + 1,25 mg) x 30 tabl.....	9 op.
7.TIANEPTINUM	
- 12,5 mg x 30 tabl.....	120 op.
8.TRIMETAZIDINE	
- 35 mg x 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu.....	60 op.

ZADANIE NR 8 – Albuminy i immunoglobuliny

Przewidywane roczne zużycie

1.ALBUMINI	
- 20 % 50 ml i.v.....	800 szt.
- 20 % 10 ml i.v.....	10 szt.
2.IMMUNE GLOBULINS	
- 10 g/200 ml.....	5 fl.
- 5 g/100 ml.....	5 fl.
- 2,5 g/50 ml.....	10 fl.
- 0,5 g/10 ml.....	5 fl.

ZADANIE NR 9 – Penicyliny + inhibitory β -laktamazy

Przewidywane roczne zużycie

1.AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULONICUM	
- 600 mg inj.....	6 000 szt.
- 1,2 g inj.....	15 000 szt.
- [500 mg + 125 mg] x 14 tabl.powlek.....	150 op.
- [875 mg + 125 mg] x 14 tabl.powlek.....	350 op.

ZADANIE NR 10 – Cefalosporyny pierwszej,drugiej i trzeciej generacji

Przewidywane roczne zużycie

1.CEFAZOLIN	
- 1 g inj.....	350 szt.
2.CEFTAZYDYM *	
- 1 g inj.....	1 000 szt.
3.CEFOTAKSYM	
- 1 g inj.....	5 000 szt.
- 2 g inj.....	200 szt.
4.CEFTRIAKSON	
- 1 g inj.....	3 000 szt.
- 2 g inj	100 szt.
5.CEFUROKSYM **	
- 750 mg inj.....	1 500 szt.
- 1,5 g inj.....	400 szt.

* proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji do stosowania przy zakażeniach jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniach dróg moczowych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich

** wymagany do stosowania u pacjentów od 1 dnia życia , fiolki do 30 ml z możliwością rozpuszczania substancji w Aqua pro injectione, 0,9% Sol.Natrii chlorati i 5% Sol.Glucosi

ZADANIE NR 11 – Żelazo i.v. , środek do znieczulania ogólnego

1.FERRI HYDROXIDUM SACHARUM / VENOFER/	
-100 mg żelaza w postaci kompleksu sacharozy i wodorotlenku żelaza [III] x 1 amp. i.v. a 5 ml.....	3 300 szt.
2.THIOPENTALUM NATRIUM	
- 0,5 g x 1 fiolka.....	700 szt.
- 1 g x 1 fiolka.....	100 szt.

ZADANIE NR 12 – Żelazo -roztwór do wstrzykiwań/infuzji

1.IZOMALTOZYD 1000 ŻELAZA [III]	
- 100 mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza [III] x 1 szt/1 ml.....	100 szt.